

1/5/10 (Item 10 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010993039 **Image available**
WPI Acc No: 1996-489988/ 199649
XRPX Acc No: N96-412920

Data filtering appts. for selecting object data from data network - has
data display board which displays character data on basis of extracted
data in distinction from map top

Patent Assignee: FUJITSU LTD (FUIT)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 8249307	A	19960927	JP 9550190	A	19950309	199649 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9550190 A 19950309

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 8249307	A	9	G06F-017/00	

Abstract (Basic): JP 8249307 A

The appts. (1) includes an input-output unit (2) which inputs a
past recording action of a user and passes it to an action record (3).
An extracting unit (4) extracts an action range and an action pattern
(5) from the action record.

A filtering unit (8) compares the action range and action pattern
with a data that passes to a network (12) to extract a data. A data
display board (11) displays a character data on the basis of the
extracted data in distinction from a map top.

ADVANTAGE - Enables user to select and provide more suitable data
service and enables determination of user needs that changes according
to time, situation or place. Enables data filtering on basis of past
recording action, latest recording action and action schedule of user.

Dwg.1/11

Title Terms: DATA; FILTER; APPARATUS; SELECT; OBJECT; DATA; DATA; NETWORK;
DATA; DISPLAY; BOARD; DISPLAY; CHARACTER; DATA; BASIS; EXTRACT; DATA;
DISTINCT; MAP; TOP

Derwent Class: T01

International Patent Class (Main): G06F-017/00

File Segment: EPI

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-249307

(43) 公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl.⁶

G 0 6 F 17/00

識別記号

庁内整理番号

9168-5L

F I

G 0 6 F 15/20

技術表示箇所

Z

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号

特願平7-50190

(22) 出願日

平成7年(1995)3月9日

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72) 発明者 神田 陽治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内


(74) 代理人 弁理士 岡田 守弘

(54) 【発明の名称】 情報フィルタリング装置

(57) 【要約】

【目的】 本発明は、ネットワーク上を流れる情報から行動記録をもとにフィルタリングして抽出・表示する情報フィルタリング装置に関し、利用者の過去の行動記録や最近の行動記録や行動予定などをもとに情報フィルタリングを行い、利用者が個別に要望する情報を選択的に抽出して提供することを目的とする。

【構成】 利用者の過去の行動記録を集計して抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、ネットワークに流れている情報のうち、行動範囲・行動パターンと照合して一致および一部一致する情報を抽出するフィルタリング処理手段と、抽出された情報をもとに地図上に区別して表示する手段とを備えるように構成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】利用者の過去の行動記録を集計して抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、ネットワークに流れている情報のうち、上記行動範囲・行動パターンと照合して一致および一部一致する情報を抽出するフィルタリング処理手段と、抽出された情報をもとに地図上に区別して表示する手段とを備えたことを特徴とする情報フィルタリング装置。

【請求項2】利用者の最近の所定期間内の行動記録を集計して抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、

ネットワークに流れている情報のうち、上記行動範囲・行動パターンと照合して一致および一部一致する情報を抽出するフィルタリング処理手段と、抽出された情報をもとに地図上に区別して表示する手段とを備えたことを特徴とする情報フィルタリング装置。

【請求項3】利用者のスケジュールから抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、

ネットワークに流れている情報のうち、上記行動範囲・行動パターンと照合して一致および一部一致する情報を抽出するフィルタリング処理手段と、抽出された情報をもとに地図上に区別して表示する手段とを備えたことを特徴とする情報フィルタリング装置。

【請求項4】利用者の過去の行動記録を集計して抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、

利用者の最近の所定期間内の行動記録を集計して抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、

利用者のスケジュールから抽出あるいは予め抽出した行動範囲・行動パターンと、

ネットワークに流れている情報のうち、上記いずれか2つあるいは3つの行動範囲・行動パターンとそれぞれ照合して一致および一部一致する情報をそれぞれ抽出するフィルタリング処理手段と、

これら抽出された情報をもとに地図上にそれぞれ区別して表示する手段とを備えたことを特徴とする情報フィルタリング装置。

【請求項5】利用者の現在位置を検出する手段と、ネットワークに流れている情報のうち、上記請求項1から請求項4のいずれかによって抽出された情報を、検出された現在位置を中心とした所定範囲内の地図上にそれぞれ区別して表示する手段とを備えたことを特徴とする情報フィルタリング装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ネットワーク上を流れる情報から行動記録をもとにフィルタリングして抽出・表示する情報フィルタリング装置に関するものである。

【0002】情報ネットワーク技術の進展に伴い、情報ネットワーク経由で供給される情報をもとにしたネットワーク情報サービスの利用が一般的になっていくと期待

2

される。ネットワーク上を24時間流れてくる情報サービスから利用者が興味を持つであろう情報サービスを推測して選択し、常時表示し、いつでも利用可能となるような情報フィルタリング型のシステムが登場することが予想され、期待されている。この際、多量に流れてくる情報の中から利用者にとって求める情報を選択する情報フィルタリング型の情報サービス装置の実現が望まれている。

【0003】

【従来の技術】従来の情報サービスは、通信販売（テレビショッピング）や映画鑑賞（ビデオオンデマンド）など、利用要求があってから利用を開始するような情報検索型のものである。

【0004】また、地理情報を情報フィルタリングの検索手段として利用する例として、利用者の現在位置から利用者が必要とする地理情報を含む情報サービスを選択する装置がある。自動車にGPSを積み、現在走っている付近の地図を運転者に提示するカーナビゲーションや、更に現在位置やこれから走っていく先の交通情報を提供することも行われようとしている。

【0005】また、人にGPSを持たせて、街を歩く際のガイドを提供しようとする試みもある。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の情報提供は、前者の利用者からの利用要求があつて所望の情報を検索して提供したり、後者の現在の位置をもとに地理情報や現在の位置における店などのガイドを提供したりすることであつて、24時間流れてくる情報から利用者の望む情報を抽出し得ないという問題があつた。

【0007】本発明は、これらの問題を解決するため、利用者の過去の行動記録や最近の行動記録や行動予定などをもとに情報フィルタリングを行い、利用者が個別に要望する情報を選択的に抽出して提供することを目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】図1を参照して課題を解決するための手段を説明する。図1において、情報フィルタリング装置1は、ネットワーク12上に流れているネットワーク情報をフィルタリングして利用者が望む情報を抽出するものであつて、行動記録3、行動範囲・行動パターン抽出手段4、行動範囲・行動パターン5、ネットワーク情報7、フィルタリング処理手段8、フィルタリング結果9、マップ作成手段10、情報表示板11、およびネットワーク12などから構成されるものである。

【0009】行動記録3は、利用者の過去、最近あるいは予定の行動記録である。行動範囲・行動パターン抽出手段4は、行動記録3から行動範囲・行動パターン5を抽出するものである。

【0010】行動範囲・行動パターン5は、利用者の過去、最近、予定の行動範囲・行動パターンである。ネット

3

ワーク情報7は、ネットワーク12上に流れている情報を取り込んだものである。

【0011】フィルタリング処理手段8は、ネットワーク情報7から、行動範囲・行動ボタン5に一致あるいは一部一致するものを抽出し、フィルタリング結果9を得るものである。

【0012】マップ作成手段10は、地図上に抽出したフィルタリング結果9を反映するマップを作成するものである。情報表示板11は、地図および当該地図上にフィルタリング結果9を表示するものである。

【0013】ネットワーク12は、情報が流れるネットワークである。

【0014】

【作用】本発明は、図1に示すように、行動範囲・行動ボタン抽出手段4が利用者の過去の行動記録3を集計して行動範囲・行動ボタン（統計）5を抽出し、フィルタリング処理手段8がネットワーク12から取り込んだネットワーク情報7のうち、行動範囲・行動ボタン（統計）5と照合して一致および一部一致する情報を抽出し、マップ作成手段10が抽出された情報をもとに情報表示板11の地図上に区別して表示するようにしている。

【0015】また、行動範囲・行動ボタン抽出手段4が利用者の最近の所定期間内の行動記録3を集計して行動範囲・行動ボタン（予測）5を抽出し、フィルタリング処理手段8がネットワーク12から取り込んだネットワーク情報7のうち、行動範囲・行動ボタン（予測）5と照合して一致および一部一致する情報を抽出し、マップ作成手段10が抽出された情報をもとに情報表示板11の地図上に区別して表示するようにしている。

【0016】また、行動範囲・行動ボタン抽出手段4が利用者の予定表の行動記録3を集計して行動範囲・行動ボタン（予定）5を抽出し、フィルタリング処理手段8がネットワーク12から取り込んだネットワーク情報7のうち、行動範囲・行動ボタン（予定）5と照合して一致および一部一致する情報を抽出し、マップ作成手段10が抽出された情報をもとに情報表示板11の地図上に区別して表示するようにしている。

【0017】また、利用者の現在位置を検出し、フィルタリング処理手段8がネットワーク12上に流れている情報のうち、行動範囲・行動ボタン（統計、予測、予定）とそれぞれ照合して一致および一部一致する情報をそれぞれ抽出し、マップ作成手段10が現在の位置を中心とした情報表示板11の地図上に抽出されたそれぞれの情報をそれぞれ区別して表示するようにしている。

【0018】従って、利用者の過去の行動記録や最近の行動記録や行動予定などをもとに情報フィルタリングを行うことにより、利用者が個別に要望する情報を、ネットワーク12に流れている情報の中から選択的に抽出して表示などすることが可能となる。

4

【0019】

【実施例】次に、図1から図11を用いて本発明の実施例の構成および動作を順次詳細に説明する。

【0020】図1は、本発明の1実施例構成図を示す。図1において、情報フィルタリング装置1は、ネットワークに流れているネットワーク情報をフィルタリングして利用者が望む情報を抽出し情報表示板11に表示などするものであって、データ入出力手段2、行動記録3、行動範囲・行動ボタン抽出手段4、行動範囲・行動ボタン5、ネットワーク通信手段6、ネットワーク情報7、フィルタリング処理手段8、フィルタリング結果9、マップ作成手段10、および情報表示板11などから構成されるものである。

【0021】データ入出力手段2は、外部から利用者の行動記録を取り込んだりなどするものである。行動記録3は、データ入出力手段2によって取り込んだ利用者の過去、最近あるいは予定の行動記録である。

【0022】行動範囲・行動ボタン抽出手段4は、行動記録3を解析して行動範囲・行動ボタン5を抽出するものである。行動範囲・行動ボタン5は、利用者の抽出された過去、最近、予定の行動範囲・行動ボタンである。

【0023】ネットワーク通信手段6は、ネットワークとの間でデータの授受を行なうものであって、ここでは、ネットワーク12に流れているネットワーク情報を取り込むものである。

【0024】ネットワーク情報7は、ネットワークに流れている情報を取り込んだものである。フィルタリング処理手段8は、ネットワーク情報7から、行動範囲・行動ボタン5に一致するものを抽出し、フィルタリング結果9を得るものである。

【0025】マップ作成手段10は、抽出したフィルタリング結果9を地図上に反映するマップを作成するものである。情報表示板11は、地図上のフィルタリング結果9を表示するものである。

【0026】次に、図2のフローチャートに示す順序に従い、図1の構成の動作を詳細に説明する。図2において、S1は、利用者の行動記録を収集する。これは、利用者の例えば地理的な行動記録として、後述する図4に示すように、日時、（年月日、時間）に対応づけて場所（ナビゲーションシステムで測定した経度、緯度）の行動記録を収集する。

【0027】S2は、利用者の行動記録を解析して、行動範囲・行動ボタン（統計）を抽出する。これは、S1で収集した利用者の過去の全ての行動記録をもとに、統計処理した行動範囲・行動ボタン（統計）として、例えば後述する図5に示すように抽出する。ここで、行動範囲・行動ボタン（統計）は、利用者の過去の全ての行動記録の平均として、図5に示す

・P氏 M通りA商店 土曜日（60%）

のように抽出する。これは、P氏は、過去の行動記録に

5

よれば、M通りA商店を土曜日に60%の確率で立ち寄るという行動範囲・行動ボタン（統計）を抽出する。

【0028】S3は、利用者の行動記録を解析して、行動範囲・行動ボタン（予測）を抽出する。これは、S1で収集した利用者の最近の短い期間の行動記録をもとに、処理した行動範囲・行動ボタン（予測）として、例えば後述する図6に示すように抽出する。ここで、行動範囲・行動ボタン（予測）は、利用者の最近の短い期間の行動記録の平均として、図6に示す

・P氏 N通りC商店 2月19日（80%）
のように抽出する。これは、P氏は、最近の短い期間の行動記録によれば、N通りC商店に2月19日に80%の確率で立ち寄るという行動範囲・行動ボタン（予測）を抽出する。

【0029】S4は、利用者の行動記録を解析して、行動範囲・行動ボタン（予定）を抽出する。これは、S1で収集した利用者の行動記録（例えばスケジュール予定）をもとに、統計処理した行動範囲・行動ボタン（予定）として、例えば後述する図7に示すように抽出する。ここで、行動範囲・行動ボタン（予定）は、利用者のスケジュール予定から算出し、図7に示す

・P氏 N通りC商店 2月17日に予定
のように抽出する。これは、P氏は、スケジュール予定という行動記録によれば、N通りC商店に2月17日に高い確率で立ち寄るという行動範囲・行動ボタン（予定）を抽出する。

【0030】S5は、ネットワーク情報を収集する。これは、図1のネットワーク通信手段6がネットワーク12上に流れているネットワーク情報7をディスク装置などに収集する。

【0031】S6は、調べていないネットワーク情報が残っているか判別する。YESの場合には、S7以降のフィルタリング処理を行なう。NOの場合には、S5に戻り、ネットワーク情報の収集を行なう。

【0032】S7は、ネットワーク情報から、次に1レコードを取り出す。例えば後述する図3のネットワーク情報例の上段から1レコードを順次取り出す。S8は、取り出したレコードは、現在を起点とした所定の期間内で有効か判別する。これは、現在の日時を起点として、所定期間内で有効なレコードか判別する。YESの場合には、S9に進む。NOの場合には、S6に戻る。

【0033】S9は、行動範囲・行動ボタン（統計）と照合する。これは、ネットワーク情報7から取り出した1レコードのネットワーク情報について、S2で抽出した利用者の行動範囲・行動ボタン（統計）と照合を行う。

【0034】S10は、S9の照合によって、取り出したレコードとある程度以上一致する行動範囲・行動ボタン（統計）があったか判別する。ここで、ある程度以上一致するとは、

6

・場所が距離的に近い。例えば同じ通り、商店街にあるかによって判別する。

【0035】・日時が時間的に近い。例えば同じ時間帯にあることによって判別する。

・買物品目が種類の近い。例えば食料品、医薬品、スポーツ用品のように分類したときにその分類あるいは類似する分類に含まれるかによって判別する。

【0036】・利用者の関係が近い。例えば兄弟、家族などに該当するかによって判別する。

10 このS10のYESの場合には、ある程度以上一致、例えば部分的に一致する行動範囲・行動ボタン（統計）があったと判明したので、S15で取り出したレコードを蓄積し、S16で取り出してレコードを、地図上に区別して表示（行動範囲・行動ボタン（統計）と一致した旨の色で地図上に表示）し、S11に進む。一方、S10のNOの場合には、行動範囲・行動ボタン（統計）とある程度以上一致しないと判明したので、S11に進む。

20 【0037】S11は、行動範囲・行動ボタン（予測）と照合する。これは、ネットワーク情報7から取り出した1レコードのネットワーク情報について、S3で抽出した利用者の行動範囲・行動ボタン（予測）と照合を行う。

【0038】S12は、S11の照合によって、取り出したレコードとある程度以上一致する行動範囲・行動ボタン（予測）があったか判別する。YESの場合には、ある程度以上一致、例えば部分的に一致する行動範囲・行動ボタン（予測）があったと判明したので、S17で取り出したレコードを蓄積し、S18で取り出してレコードを、地図上に区別して表示（行動範囲・行動ボタン（予測）と一致した旨の色で地図上に表示）し、S13に進む。一方、S12のNOの場合には、行動範囲・行動ボタン（予測）とある程度以上一致しないと判明したので、S13に進む。

30 【0039】S13は、行動範囲・行動ボタン（予定）と照合する。これは、ネットワーク情報7から取り出した1レコードのネットワーク情報について、S4で抽出した利用者の行動範囲・行動ボタン（予定）と照合を行う。

40 【0040】S14は、S13の照合によって、取り出したレコードとある程度以上一致する行動範囲・行動ボタン（予定）があったか判別する。YESの場合には、ある程度以上一致、例えば部分的に一致する行動範囲・行動ボタン（予定）があったと判明したので、S19で取り出したレコードを蓄積し、S20で取り出してレコードを、地図上に区別して表示（行動範囲・行動ボタン（予定）と一致した旨の色で地図上に表示）し、S6に戻る。一方、S14のNOの場合には、行動範囲・行動ボタン（予定）とある程度以上一致しないと判明したので、S6に戻る。

50 【0041】以上によって、利用者の行動記録を解析し

て行動範囲・行動ボタン（統計）、行動範囲・行動ボタン（予測）、および行動範囲・行動ボタン（予定）を抽出し、ネットワーク12上を流れるネットワーク情報について、これらと照合してある程度以上一致するときに、地図上にそれぞれ区別して記号で表示したり、地図上の場所と対応づけて文字列で当該ネットワーク情報を表示する。これらにより、ネットワーク12上を流れるネットワーク情報7から利用者が望む情報をフィルタリ

場所	日時
A商店 M通りX番地	2月11日から2月19日

まで有効

図4は、本発明の利用者の行動記録例を示す。これは、日時、氏名、（時刻、緯度、経度）の形式の行動記録の例であって、各利用者にナビゲーション装置を携帯させて自動的に収集したものであり、図示の下記のように収集する。

【0044】日時：2月11日（土）

氏名：P氏

時刻、経度、緯度：時刻T1、緯度X1、経度Y1

時刻T2、緯度X2、経度Y2

.....

行動記録の“緯度X1、経度Y1”などは、CD-ROMなどに予め登録しておいた地図情報（ナビゲーションシステムが持っている地図情報）をもとに、“A商店、M通りX番地”などに変換できる。図5、図6、図7の行動範囲・行動ボタンの抽出では、この変換が利用される。

【0045】図5は、本発明の行動範囲・行動ボタン（統計）例を示す。これは、図4の利用者の行動記録の過去の長い期間（例えば全部）を統計的に処理（例えば平均）したものであり、頻繁に訪れている商店に関するネットワーク情報を選ぶためのものであって、例えば図示の下記のように抽出したものである。

【0046】

氏名	場所	日時（訪れる確率）
P氏	M通りA商店	土曜日（60%）
Q氏	N通りC商店	日曜日（02%）
Q氏	M通りA商店	土曜日（30%）

図6は、本発明の行動範囲・行動ボタン（予測）例を示す。これは、図4の利用者の行動記録のうちから、最近の短い期間の利用者の行動を統計処理して予測したものであり、ごく最近利用した商店に関するネットワーク情報を優先して選ぶためのものであって、例えば図示の下記のように、氏名、場所の他に利用が予測される日時（曜日）とその訪れる確率を抽出したものである。

【0047】

氏名	場所	日時（訪れる確率）
P氏	N通りC商店	2月19日（80%）
Q氏	M通りB商店	2月19日（30%）

図7は、本発明の行動範囲・行動ボタン（予定）例を示

ングして地図上およびその情報を選択的に抽出して表示することが可能となる。

【0042】図3は、本発明のネットワーク情報例を示す。これは、図1のネットワーク通信手段6が、ネットワーク12上を流れるネットワーク情報を取り込んだ例であって、ここで、図示のような、場所、日時、内容の例である。

【0043】

内容

A商店 M通りX番地	2月11日から2月19日	商品1=X円、 商品2=Y円など
------------	--------------	---------------------

す。これは、利用者のスケジュール予定から利用者の行動を統計処理して予定したものであり、利用者が訪れる予定の商店に関するネットワーク情報を選びだすためのものであって、例えば図示の下記のように、氏名、場所の他に予定日時を抽出したものである。

【0048】

氏名	場所	日時（訪れる予定）
P氏	N通りC商店	2月17日に予定
Q氏	M通りA商店	2月19日に予定

図8は、本発明の動作説明図（その1）を示す。これ

は、ネットワーク12上に24時間流れる情報をネットワーク通信手段6がネットワーク情報7として収集する様子を示す。収集するネットワーク情報7としては、図

示のように、通常、

- ・公共データ
- ・交通データ
- ・気象情報
- ・店舗データ
- ・その他

がある。これらネットワーク12から収集したネットワーク情報7は、既述した図2のフローチャートに従って、利用者の行動記録から抽出した行動範囲・行動ボタン（統計）、行動範囲・行動ボタン（予測）、および行動範囲・行動ボタン（予定）と照合してある程度以上一致するときに当該利用者の望む情報として抽出し、情報表示板11上に表示して利用者に知らせるようにしている。

【0049】図9は、本発明の動作説明図（その2）を示す。これは、利用者がGPS付携帯情報端末を持ち歩き、当該GPS付携帯情報端末から無線でデータ入出力手段2が自動的に行動記録3として収集している様子を示す。また、無線でデータ入出力手段2が自動収集する替わりに、GPS付携帯情報端末が移動記録（行動記録）を記憶しておき、後にまとめてデータ入出力手段2に接続して収集するようにしてもよい。

【0050】図10は、本発明の動作説明図（その3）を示す。これは、行動範囲・行動ボタン（統計、予測、予定）とある程度以上一致したネットワーク結果（フィルタリングされたネットワーク情報）をマップ作成手段

10が地図上に区別できるように記号などで表示する様子を示す。

【0051】図11は、本発明の動作説明フローチャートを示す。図11において、S21は、利用者の現在位置を検出する。これは、利用者が持参するGPS付携帯情報端末によって、現在位置（緯度、経度）を検出する。

【0052】S22は、作成した地図から、利用者の現在位置を含む所定の範囲を抽出する。これは、S21で検出した現在位置（例えばナビゲーションシステムで検出した現在位置（緯度、経度））を中心にCD-ROM

などから所定範囲の地図情報を抽出する。
【0053】S23は、抽出した地図の範囲を、利用者に表示する。これは、例えば既述した図10に示すように、中央の若干右に利用者が歩く姿の記号を現在位置とし、当該現在位置から予め設定した図示範囲の主な建物、信号機、レストラン、学校、飛行場などを表示する。更に、既述した利用者の行動範囲・行動ボタン（統計、予測、予定）とネットワーク12から無線で取り込んだ情報のうち、ある程度以上一致するネットワーク情報（フィルタリングした後のネットワーク情報）を、この地図上に重ねて区別して表示し、利用者が望むと予想されるフィルタリングした後のネットワーク情報を自動表示することが可能となる。

【0054】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、利用者の過去の行動記録や最近の行動記録や行動予定などから抽出した行動範囲・行動ボタン（統計、予測、予定）とネットワーク12上に流れている情報とを照合してある程度以上一致するフィルタリング後のネットワーク情報を抽出して地図上に区別して表示などする構成を採用しているため、利用者が個別に要望する情報を、ネットワーク12に流れている情報の中から選択的に抽出し

て情報表示板11などに表示したり、文字情報として表示したりすることができる。これらにより、時間や状況や場所に応じて変わる利用者のニーズを推測してより適切な情報サービスを選び出して提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1実施例構成図である。

【図2】本発明の動作説明フローチャートである。

【図3】本発明のネットワーク情報例である。

【図4】本発明の利用者の行動記録例である。

【図5】本発明の行動範囲・行動ボタン（統計）例である。

【図6】本発明の行動範囲・行動ボタン（予測）例である。

【図7】本発明の行動範囲・行動ボタン（予定）例である。

【図8】本発明の動作説明図（その1）である。

【図9】本発明の動作説明図（その2）である。

【図10】本発明の動作説明図（その3）である。

【図11】本発明の動作説明フローチャートである。

【符号の説明】

- 1：情報フィルタリング装置
- 2：データ入出力手段
- 3：行動記録
- 4：行動範囲・行動ボタン抽出手段
- 5：行動範囲・行動ボタン
- 6：ネットワーク通信手段
- 7：ネットワーク情報
- 8：フィルタリング処理手段
- 9：フィルタリング結果
- 10：マップ作成手段
- 11：情報表示板
- 12：ネットワーク

【図3】

本発明のネットワーク情報例

A商店	M通りX番地	2月11日から2月19日まで有効	商品1=X円、商品2=Y円、...
B商店	M通りY番地	2月12日から2月25日まで有効	商品3=P円、商品4=Q円、...
B商店	N通りZ番地	2月11日から2月19日まで有効	商品1=W円、商品3=V円、...

【図5】

本発明の行動範囲・行動ボタン（統計）例


P氏	M通りA商店	土曜日(60%)
P氏	N通りC商店	日曜日(2%)
Q氏	M通りA商店	土曜日(30%)

【図4】

本発明の利用者の行動記録例

2月11日(土) P氏
時刻T1、緯度X1、経度Y1
時刻T2、緯度X2、経度Y2
時刻T3、緯度X3、経度Y3
時刻T4、緯度X4、経度Y4
時刻T5、緯度X5、経度Y5
...
2月12日(日) P氏
時刻T1、緯度X1、経度Y1
時刻T2、緯度X2、経度Y2
時刻T3、緯度X3、経度Y3
時刻T4、緯度X4、経度Y4
時刻T5、緯度X5、経度Y5
...

【図1】



【図6】

本発明の行動範囲・行動ボタン（予測）例

P氏	N通りC商店	2月19日(80%)
Q氏	M通りB商店	2月19日(30%)


【図7】

本発明の行動範囲・行動ボタン（予定）例

P氏	N通りC商店	2月17日に予定
Q氏	M通りA商店	2月19日に予定


【図8】

本発明の動作説明図（その1）




【図9】

本発明の動作説明図（その2）




【図2】

本発明の動作説明フローチャート



【図10】

本発明の動作説明図（その3）



【図11】

本発明の動作説明フローチャート

